Licenciado en Químicas. Participante en congresos astrológicos desde 1995.
Miembro de la Asociación Quirológica Española y de la Sociedad Española de Astrología.
Residente en Tortosa (Tarragona)

José Luis Pascual Blázquez
cabanuel@gmail.com

23 CONGRESO IBÉRICO DE ASTROLOGÍA

Gijón, 2006

MANO HUMANA Y HORÓSCOPO: LA CASA XII Y LO GENÉTICO

Por José Luis Pascual Blázquez

Presentamos este trabajo como ejemplo de lo que pensamos debe ser hoy en día una de las vías de investigación en Astrología, la multidisciplinariedad.

La Astrología fue la ciencia vertebradora de las restantes hasta la gran crisis de los siglos XVII-XVIII; abarcaba desde la Medicina a la Caracterología, pasando por la Alquimia y la Quiromancia. En esta última, como en Anatomía, aún tenemos denominaciones para las partes de la mano puramente astronómicas: monte de Venus, de Marte, de la Luna, dedo de Júpiter (índice), de Mercurio (meñique), etc.

La Quirología constituye hoy la vertiente racional del antiguo saber mántico y cada vez es más apreciada en el diagnóstico clínico, en la ciencia forense, en estudios de tipo genético, en Criminología, etc.

Globalmente la mano humana contiene rasgos de tipo variable, relacionados con condiciones presente de salud (color, textura, estado y cantidad de las líneas), y otros fijos, de marcado carácter genético, que van a centrar nuestra atención en el presente estudio: la llamada "línea simia" y cierto rasgo de los surcos papilares, el llamado "trirradio axial inferior", situado normalmente en la base de la palma.

Vamos a exponer aquí la comparación de una muestra de 7 temas astrales de nacimiento con estos rasgos de significado genético en la mano; la muestra total contiene 46 casos, un número que consideramos suficiente, dada la escasez con que aparecen en la población general.

El contraste del parecer astrológico con el quirológico, nos permite abrir uno de estos posibles caminos de investigación. Pero las vías son múltiples, y urge abordarlas si queremos *normalizar* de algún modo nuestras relaciones y nuestro papel social. He aquí un ejemplo de la nuestra.

Significado genético de la línea simia

Aunque esta formación lineal nada tenga que ver con los simios, así se llama a la fusión resultante de las dos líneas longitudinales de la palma en una sola. Se detecta en un 50% dentro de los afectados por síndrome de Down, pero también en casi un 4% de la población "normal".

Línea simia estándar. Compárese con el esquema de la mano normal

Su presencia se asocia siempre con alguna característica anómala de la personalidad individual, tanto para lo bueno como para lo malo. Charlotte Wolff la encontró en un buen número de artistas, sobre todo músicos y pintores, en algunos científicos, pero de todo este grupo de personas destacables *ninguno escapaba de sufrir disturbios neuróticos, pobre adaptación social y escaso equilibrio emocional*. Se observa en muchos casos actitudes rebeldes, originales en el mejor de los casos, inconformismo y reacciones obsesivas en los contactos personales. En sus momentos depresivos o de desequilibrio, los impulsos destructivos dirigidos hacia sí mismos como hacia el entorno, hacen de estas personas un problema para quienes les rodean.

Los *neuróticos inteligentes* de esta clase tienen con frecuencia un especial poder creativo y una gran riqueza y originalidad de imaginación. Entre ellos hay auténticos aventureros de la mente. Suelen ser temerarios, aman lo insólito, lo diferente, lo que está fuera de los convencionalismos, de lo que se lleva. No suelen ser disciplinados y tienden a la desintegración de la personalidad.

Además de ser un indicador de desórdenes genéticos y cromosómicos, la línea simia también señala otras características en cuanto a alteraciones de la salud. Su presencia sugiere *problemas en el sistema nervioso y en el corazón*.

Son corrientes también las *infecciones respiratorias* y diversas *enfermedades cardíacas*. La línea simia se asocia por ello con desórdenes del sistema nervioso, respiratorios y del corazón.

En personas que tienen esta línea, pero no sufren el síndrome de Down, pueden sospecharse problemas cardíacos en potencia (sobre todo si hay otras indicaciones confirmatorias), y una sensibilización del sistema respiratorio, que da facilidad para contraer

males como neumonía, bronquitis u otras infecciones respiratorias.

Caso nº 1
Femenino. 11/7/1976; 9 GMT (-2h); 40:49 N 0:32 E



En el momento de la recogida de datos estudiaba enseñanza secundaria; estaba exenta de cursar Educación Física por lesión cardíaca (según ella, tenía un "soplo").

El examen quirológico reveló la presencia de "línea simia" en la mano izquierda y una línea del corazón en la derecha defectuosa, avisando igualmente de alteraciones cardíacas.

El trirradio axial inferior (ver características y ubicación más adelante) se veía elevado en ambas palmas y uñas, con defectos que apuntaban igualmente al sistema cardiocirculatorio.

A la primera ojeada el horóscopo nos confirma lo congénito de las lesiones, con un ASC Leo y Mercurio, el Sol, Venus y Saturno en la Casa XII. Los tres planetas de ciclo largo, Urano, Neptuno y Plutón, aspectan el *stellium* en XII. La Luna, en Capricornio y VI se halla en oposición, afectando también esa agrupación.

Caso nº 2
Femenino. 26/7/1944; 9 GMT (-2h) ; 41:39 N 0:54 W



Línea simia en ambas palmas. Personalidad fuertemente neurótica, pero gran inteligencia y capacidad artística. Desestructuración personal y social. Ambos padres cardíacos.

De nuevo el horóscopo nos confirma la relevancia de la Casa XII en lo genético: ASC Leo, y sobre él, el Sol, Venus y Plutón. Los tres planetas lentos aspectan a este triplete de XII

Caso nº 3
Masculino. 1/10/1984; 11 GMT (-1h); 40:49 N / 0:32 E



Línea simia en ambas palmas. 9 años de edad en el momento de la toma de datos y

problemas de integración escolar.

De nuevo resalta la importancia de la Casa XII, con tres planetas allí, Plutón, Venus y Saturno. Es muy significativa la cuadratura entre Sol-Mercurio y el *stellium* constituido por Marte, Neptuno, la Luna y Júpiter. El padre, que poseía la línea en la mano derecha, murió de un infarto fulminante a los 49 años de edad.

Caso nº 4

Masculino. 9/1/1976; 4 GMT (-1h); 40:49 N / 0:32 E



Línea simia en palma derecha con trirradio axial inferior desplazado. Padre asmático. Madre operada de varices. Personalidad inhibida que estalla explosivamente llegado cierto punto. Edad en el momento de la toma de los datos: 16 años.

Pueden concretarse las insinuaciones de la línea simia por cualquiera de las variantes posibles, a la vista del horóscopo: Urano en XII, Mercurio en Acuario y Saturno en el grado inicial de Leo forman una T-cuadrada (estirando ligeramente el orbe). La oposición afecta el eje Leo-Acuario. Marte en Géminis y VIII se opone a Venus y Neptuno. La Luna en Aries y V en conjunción con Júpiter sufre la oposición de Plutón, y la cuadratura del Sol en Capricornio. Es notable también la estructura que algunos llaman rectángulo místico, afectando a 6 planetas (dos oposiciones relacionadas por dos trígonos y dos sextiles).

Caso nº 5
Femenino. 11/5/1976; 10:30 GMT (-2h); 40:49 N / 0:32 E



Línea simia en ambas palmas. Palma con abundancia de líneas finas y líneas de estrés bien marcadas en las puntas de los dedos (horizontales). 16 años en el momento de la recogida de datos. Tabaquismo. Lipotimias frecuentes. Imposibilidad para seguir estudios normalmente. Un hermano asmático.

Nos inclinamos a pensar que la línea simia se decante en este caso hacia desórdenes de tipo nervioso: Mercurio en Géminis y retrógrado cerca de XII en oposición larga a Neptuno en VI, Urano en V opuesto a Venus y Júpiter, la Luna en conjunción con Plutón en FC. Es dura también la conjunción cerrada de Marte y Saturno en ASC.

Caso nº 6
Masculino. 2/6/1974; 20:30 GMT (-2h); 40:49 N / 0:32 E



Línea simia en palma izquierda. Abuela materna cardíaca. Síndrome de Rigaud. Mala circulación (extremidades frías). 20 años de edad en el momento de la recogida de datos.

A partir de aquí, nos podríamos inclinar por una herencia cardíaca; pero aunque el horóscopo no invalida esta posibilidad (Sol en Géminis y VII opuesto a Neptuno y en cuadratura con Júpiter en FC), tampoco es descartable la actualización de disturbios nerviosos (Sol angular afligido en Géminis, Mercurio en VIII en conjunción cerrada con Saturno y ambos cuadratura a Plutón). La Luna, que también juega un importante papel sobre el sistema nervioso, está en Escorpión y XII. Urano se halla en cuadratura con Marte (este último en VIII) y opuesto a Venus en Tauro y V. Es difícil pronunciarse en este caso, porque además no disponemos de acontecimientos lo suficientemente importantes en la vida de este joven como para rectificar el tema. Posiblemente los dos puntos, cardiocirculatorio y nervioso, sean puntos vulnerables en el sujeto.

Significado genético del trirradio axial desplazado

Los trirradios de la palma deben ser examinados cuidadosamente a causa sus implicaciones genéticas, reveladas en el curso de diversas investigaciones. Esto es ampliamente admitido entre los dermatoglifistas como un indicio de anormalidades genéticas.



Trirradio axial muy elevado respecto a la posición normal

Este desplazamiento del trirradio axial es muy común en el síndrome de Down, y las investigaciones de L.S. Penrose y otros señalan a esta configuración como una advertencia de la posibilidad de tener un niño con el síndrome de Down (insistimos, una posibilidad, no una seguridad).

De acuerdo con los descubrimientos de otras investigaciones dermatoglíficas, este desplazamiento también se da con mucha mayor frecuencia en personas con debilidad congénita del corazón; tal vez merezca la pena hacer observar aquí que la mayoría de quienes presentan el síndrome de Down nacen también con defectos cardíacos congénitos.

En Quirología, un diagnóstico de este tipo debe tomar siempre en consideración otros factores, como por ejemplo el estado de las uñas, las huellas digitales y el estado de la línea transversal superior. Recuérdese que el rasgo, más que una indicación de corazón enfermo, lo es de *debilidad cardíaca congénita*.

Caso nº 7
21/8/1979; 7:35 (-2h); 40:49N 0:32E



Síndrome de feminización testicular (o síndrome de Morris). Niña con todos los rasgos externos y rol femeninos, apariencia totalmente normal. Genéticamente, sexo masculino, sin ovarios, pero con testículos ocultos. Se detectó la alteración a los 14 años de edad por la ausencia de reglas, que jamás tendrá. Precisó de castración para evitar la tumoración de los testículos. El origen de la anormalidad está en las características de los espermatozoides aportados por el padre, que tiene otras dos hijas con madre diferente e idéntica alteración cromosómica. Es un caso relativamente común entre las *top models*, a causa de poseer la belleza de la androginia.

El análisis quirológico avisó de posibles alteraciones cromosómicas -como así se confirmó en su día- con sendos glifos en la eminencia hipotenar de ambas manos (zona inferior y opuesta al pulgar en la palma), y un fuerte desplazamiento del trirradio axial hacia arriba.

Desde el punto de vista astrológico, que es lo que nos interesa validar, destaca en su tema de nacimiento, nada más verlo, la fortaleza de la Casa XII, en el signo de Leo, conteniendo el Sol, la Luna, Venus, Mercurio y Júpiter. Estos cinco planetas podemos considerarlos todos ellos en cuadratura con Urano y trígono con Neptuno, ambos de ciclo largo, y por tanto influyentes en lo genético. .

Valoración del estudio completo

Los textos clásicos hablan para la Casa XII de confinación del Ego (hospitales, cárceles), de enfermedades crónicas o secretas, de enemigos ocultos, de disolución del Ego, de fatalidad, de aquello que el individuo no puede controlar. La probabilidad matemática aproximada de encontrar un planeta en XII es 10/12 = 0,83 planetas por tema. Pues bien, en los 46 horóscopos significativos que constituyen nuestra muestra completa encontramos 73 planetas en la Casa XII, cuando según la probabilidad pura debiéramos haber hallado 46x0,83 = 38 planetas, un exceso del 192%, casi doble.

Para los 7 casos expuestos aquí como modelo, en los que la anomalía es segura, aparecen

18 planetas en la Casa XII, cuando debieran haberse hallado 7x0,83 = 5,81 planetas, pongamos que solamente 6, lo cual arroja un exceso del 300%.

Si para comparar tomamos los planetas hallados en Casa I, debieran aparecer 38, pero sólo encontramos 29, un valor inferior a la esperanza matemática, lo cual sugiere de inmediato la importancia de la Casa XII en lo genético, por tanto, en los niveles celular y molecular, y por tanto con resonancia en los planetas y ciclos de largo período.

Hemos rastreado la literatura astrológica sobre la Casa XII, y sólo un autor, Demetrio Santos, se expresa en términos actualizados sobre el asunto (puede que haya otros, pero nosotros no los hemos hallado). He aquí lo que dice por ejemplo en el nº 284 de *Astrología física* (Barath, Madrid 1987):

Las casas últimas y últimos signos corresponden a períodos largos, mientras que las primeras pertenecen a los cortos...

...la Casa XII representa las enfermedades incurables a nivel profundo (frente a la VI, a la que pertenecen las enfermedades comunes, en general las orgánicas).

Pero detallando más esta influencia, se asigna también la Casa 12ª a la cárcel y a otras enfermedades del espíritu, lo cual confirma su pertenencia a niveles genético y molecular...

...Todas las alteraciones que se atribuyen a la Casa 12ª por tanto se refieren a planos moleculares o genéticos: la delincuencia, el suicidio, la droga, la enfermedad permanente, la fatalidad y mala suerte en individuos y familias.

...También en la Casa última se incluyen enfermedades genéticas y taras familiares, pues forman los grandes grupos genéticos de toda una raza, tribu o familia...

Nuestro trabajo confirma plenamente esta doctrina, y subraya la necesidad de actualizar las formulaciones de la Astrología tradicional en base a los conocimientos de la ciencia moderna (Genética, Biología molecular, etc).

Lecturas recomendadas

Fred Guettings. *The hand and the horoscope*. Triune Books. Londres, 1973.

L. R. Chawdhri. *Complete Astropalmistry. How to Cast Horoscope from the Lines and Signs of the Hand.* Sagar Publications. New Delhi, 1979.

Christopher Jones. *Cheirological Health Analysis*. Swan Paradise Publications. Londres, 1992.

José Luis Pascual Blázquez. *Estudio quirológico de los tipos astrológicos.* Tortosa, 2006.

Tortosa, 6 marzo 2006